

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DE.ПБ37.В.00041/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТРУЛАН Текстильглас». № **0024930**
Адрес: 107023, Россия, город Москва, ул. Электrozаводская, д. 24, комн. 606.
ОГРН: 1067746470043. Телефон +7(495)175-35-32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«VITRULAN Textile Glass GmbH».
Адрес: 8 Bernecker Strasse, D-95509, Marktschorgast, Германия.
Телефон +49(0)9227-77-760, факс +49(0)9227-77-00.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стеклохолсты для внутренней отделки типов: VP, VPP, VPP AQUA, VPP AQUA Plus, Magnet (поверхностная плотность 32+1540 г/м², толщина 0,3+0,9 мм).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД2): 23.14.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 32 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 6224/РС от 31.01.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № C-DE.ПБ37.В.01708 от 08.02.2016 г.
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.02.2019 по 07.02.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

[Signature]
Подпись

В.А. Литвинов
подпись, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков
подпись, фамилия